

附件 2

手术患者静脉血栓栓塞症风险评估表 (Caprini 评分表)

姓名： 性别： 年龄： 床号： 住院号： 日期： 年 月 日
诊断： 评估节点： 入院/转出/转入/术后/病情变化/出院

危险因素	对应分值	患者得分
<input type="checkbox"/> 年龄 41 - 60 岁	1 分/项	
<input type="checkbox"/> 小手术		
<input type="checkbox"/> 大手术 (<1 个月)		
<input type="checkbox"/> 体重指数 $\geq 25\text{kg}/\text{m}^2$		
<input type="checkbox"/> 下肢肿胀		
<input type="checkbox"/> 静脉曲张		
<input type="checkbox"/> 妊娠或产后		
<input type="checkbox"/> 有不明原因的或习惯性流产史		
<input type="checkbox"/> 口服避孕药或激素替代疗法		
<input type="checkbox"/> 脓毒症 (<1 个月)		
<input type="checkbox"/> 严重肺病, 包括肺炎 (<1 个月)		
<input type="checkbox"/> 肺功能异常		
<input type="checkbox"/> 急性心肌梗死		
<input type="checkbox"/> 充血性心力衰竭 (<1 个月)		
<input type="checkbox"/> 炎性肠病		
<input type="checkbox"/> 卧床患者		

危险因素	对应分值	患者得分
<input type="checkbox"/> 年龄 61 - 74 岁	2 分/项	
<input type="checkbox"/> 关节镜手术		
<input type="checkbox"/> 大型开放手术 (>45min)		
<input type="checkbox"/> 腹腔镜手术 (>45min)		
<input type="checkbox"/> 恶性肿瘤		
<input type="checkbox"/> 卧床 >72 小时		
<input type="checkbox"/> 石膏固定		
<input type="checkbox"/> 中央静脉通路		
<input type="checkbox"/> 年龄 ≥ 75 岁	3 分/项	
<input type="checkbox"/> VTE 史		
<input type="checkbox"/> VTE 家族史		
<input type="checkbox"/> 凝血因子 V Leiden 突变		
<input type="checkbox"/> 凝血酶原 G20210A 突变		
<input type="checkbox"/> 狼疮抗凝物阳性		
<input type="checkbox"/> 抗心磷脂抗体阳性		
<input type="checkbox"/> 血清同型半胱氨酸升高		
<input type="checkbox"/> 肝素诱导的血小板减少症	5 分/项	
<input type="checkbox"/> 其他先天性或获得性血栓形成倾向		
<input type="checkbox"/> 脑卒中 (<1 个月)		
<input type="checkbox"/> 择期关节置换术		
<input type="checkbox"/> 髌、骨盆或下肢骨折		
<input type="checkbox"/> 急性脊髓损伤 (<1 个月)		
风险评估总得分		

注：小手术与大手术区别为麻醉时间差别，以 45min 为界限。

0 分为极低危人群；1 - 2 分为低危人群；3 - 4 分为中危人群； ≥ 5 分为**高危**人群。

根据《中国血栓性疾病防治指南》，建议针对重症手术患者，使用 Caprini 评分评估 VTE 风险。

医生签名：_____