

附件 5

外科住院患者出血危险因素评估表

姓名： 性别： 年龄： 床号： 住院号： 日期： 年 月 日
 诊断： 评估节点： 入院/转出/转入/术后/病情变化/出院

基础疾病相关（具有以下 1 项为出血高危）	手术相关（具有以下 1 项为出血高危）
活动性出血	腹部手术：术前贫血/复杂手术（联合手术、分离难度高或超过 1 个吻合术）
3 个月内有出血事件	
严重肾功能或肝功能衰竭	
血小板计数 $< 50 \times 10^9 /L$	胰十二指肠切除术：败血症、胰瘘、手术部位出血
未控制的高血压	
腰穿、硬膜外或椎管内麻醉术前 4h ~ 术后 12h	肝切除术：原发性肝癌，术前血红蛋白和血小板计数低
同时使用抗凝药、抗血小板治疗或溶栓药物	心脏手术：体外循环时间较长
	胸部手术：全肺切除术或扩张切除术
凝血功能障碍	
活动性消化道溃疡	开颅手术、脊柱手术、脊柱外伤、游离皮瓣重建手术
已知、未治疗的出血疾病	

根据《医院内静脉血栓栓塞症防治与管理建议》，建议针对重症手术患者，使用上述评估出血风险。

医生签名： _____